

# REITH

*aktuell*

2024  
WINTER

NEUE JOHN DEERE  
5M + 6M SERIE

SERVICE  
AKTION

GEBRAUCHT-  
MASCHINEN



**ADVENTS-  
AUSSTELLUNG**

24.11.  
2024



**REITH**  
aktuell

**LIEBE KUNDEN,**

die Hopfenernte ist beendet, der Gallimarkt in Mainburg ist vorüber und wir nähern uns mit großen Schritten dem Jahresende. Nun ist es an der Zeit sich auf die nächste Saison vorzubereiten. Sei es durch frühzeitige Bestellung von Ersatz- und Verschleißteilen oder der Wartung und Reparatur von Traktoren und Maschinen. Auch für die eine oder andere Neuanschaffung und Erweiterung des Maschinenparks ist nun Gelegenheit.

Wir unterstützen Sie dabei gerne in allen Belangen rund um Ihre Traktoren und Landmaschinen. Profitieren Sie von unserer Winterserviceaktion in unserer Werkstatt und lassen Sie sich im Hinblick auf Verschleißteil-Frühbezugsaktionen beraten.

Durch unseren vielfältigen Lagerbestand an Neu- und Gebrauchsmaschinen können Sie unsere Produktpalette jederzeit in echt erleben. Um Ihnen die Entscheidung für Neuanschaffungen zu erleichtern bieten wir Ihnen außerdem zahlreiche Vorführmaschinen zum Testen.

Weitere Informationen dazu erfahren Sie auf den nachfolgenden Seiten und natürlich bei uns vor Ort. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

*Ihr Team der  
Reith Landtechnik*



**Rechnung  
zukünftig  
per E-Mail**

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit Ihre Rechnungen künftig bequem per Email zu empfangen.

Das schont nicht nur die Umwelt, sondern ermöglicht Ihnen eine schnellere und einfachere Verwaltung Ihrer Unterlagen.

Wenn Sie diesen Service nutzen möchten, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail und geben Sie dabei Ihre Kundennummer und Ihre E-Mail-Adresse an.

**08442/ 9278-0  
info@reith-landtechnik.de**

**REITH**  
aktuell

**TEAM**

## Wir sind für Sie da

### ZENTRALE

Ingolstädter Str. 16  
85283 Wolnzach

08442/ 9278-0  
info@reith-landtechnik.de

reith-landtechnik.de  
reith-hopfentechnik.de

### ÖFFNUNGSZEITEN

Mo - Fr 07.30 - 12.00 und  
13.00 - 17.00 Uhr

Sa 07.30 - 12.00 Uhr  
oder nach Vereinbarung

### WERKSTATT

08442/ 9278-721  
technik@reith-landtechnik.de

### ERSATZTEILLAGER

08442/ 9278-23  
08442/ 9278-24  
service@reith-landtechnik.de

### BUCHHALTUNG

08442/ 9278-14  
fibu@reith-landtechnik.de

### VERKAUF

Albert Reith  
08442/ 9278-22 und  
0171 / 7778083  
info@reith-landtechnik.de

Christoph Lang  
08442/ 9278-26 und  
0151 / 51090300  
lang@reith-landtechnik.de

**DEKRA**

Jeden Di + Do | 07:45 Uhr



Jeden Mi | ab ca. 15:00 Uhr

**PROFESSIONELLE  
FORSTSEILWINDEN-  
PRÜFUNG**

gem. §19 VSG 3.1  
und DGUV Abs. 54

**AB 89,00 €**

(zzgl. 19% MwSt.)

Termin: 08442/9278-0

**24.11.2024**

**Advents-  
ausstellung**

**SAVE  
THE  
DATES**

**30.03.2025**

**Frühjahrs-  
ausstellung**

**REITH**

Ingolstädter Str. 16 | 85283 Wolnzach

Große Ausstellung von Land-, Forst- und Hopfentechnik.  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



## John Deere 5M

Der neue John Deere 5M präsentiert sich als vielseitige Maschine für **Feld-, Hopfen-, Hof- und Transportarbeiten**.

Die **neuen Getriebevarianten** ermöglichen einen **komfortablen Gangwechsel ohne Zugkraftunterbrechung** innerhalb der Gruppe. Ein Knopf am Schalthebel ersetzt das Kuppeln mit dem Fuß beim Schalten.

Durch die **EcoShift-Funktion** des Powr8™ wird die **Motordrehzahl reduziert**, was den **Verbrauch senkt**.

Das ins Armaturenbrett integrierte **AutoTrac™** erhöht die Präzision und Effizienz durch die Minimierung von Überlappungen bei der Feld- und Grünlandarbeit. Die **abgeflachte Motorhaube** und das **große Dachfenster** bieten **optimale Sichtverhältnisse**, insbesondere bei Arbeiten mit dem Frontlader.



<b>Motor</b>	/ 3-Zylinder John Deere PowerTech™ E mit 2,9 ltr. / 4-Zylinder John Deere PowerTech™ PWS mit 4,5 ltr.
<b>Nennleistung</b>	75 bis 130 PS (55 bis 95 kW)
<b>Getriebeoptionen</b>	/ PowrQuad™ PLUS / Powr8™
<b>Heckkraftheber</b>	Maximale Hubkraft 5.677 kg
<b>Fahrerkabine</b>	/ Konfigurierbares LCD Display im Armaturenbrett / Elektronische Hubwerksregelung (EHR)
<b>Modelle</b>	5075M / 5095M / 5105M / 5120M / 5130M

## John Deere 5ML Hopfen

John Deere stellt die neue 5ML Serie vor, seine stärksten **Schmalspurtraktoren** für den **Hopfenbau**.

Der **4,5-Liter-Vierzylinder PowerTech Plus Motor** des 5130ML wählt automatisch den Gang. **Kupplungslose Umschaltung** per Knopf sorgt für Komfort.

Die starke Hydraulikleistung ermöglicht den **Anschluss leistungshungriger Anbaugeräte** ohne Nebenpumpe. Die **Heckhydraulik** hebt 4900 kg, die **Fronthydraulik** 2900 kg.

Kotflügel, Kraftstofftank, Rückleuchtegehäuse, sowie Türabdichtungen aus **Stahl** sind **besonders robust**. **Abgerundete Ecken** im Design verhindern Schäden an Hopfenreben bei Fahrten durch enge Bestände.



<b>Motor</b>	4-Zylinder John Deere PowerTech™ 4045 PWS mit 4,5 ltr.
<b>Nennleistung</b>	105 bis 135 PS (77,2 bis 95,6 kW)
<b>Getriebeoptionen</b>	/ PowrQuad™ PLUS / Powr8™
<b>Hydrauliksystem</b>	/ Bis zu 4 Zusatzsteuergeräte / Förderleistung bis zu 117 l/min.
<b>Fahrerkabine</b>	/ Konfigurierbares LCD Display im Armaturenbrett / Kategorie-4-Kabinenfiltersystem (optional)
<b>Modelle</b>	5105ML / 5120ML / 5130ML





## John Deere 5GF Hopfen

Die 5GF Serie ist ein **leichter Schmalspurtraktor**. Dank des **kleinen Wenderadius** und der **guten Rundumsicht** ist er ideal für den Hopfenbau.

Um die Hubkraft und Stärke optimal auszuschöpfen, stehen **erstklassige Hydraulikoptionen** zur Verfügung: zum Beispiel zwei **mechanische** und bis zu vier **elektrohydraulische Zusatzsteuergeräte** sowie eine dritte **Hydraulikpumpe** zur Steigerung der Gesamtförderleistung auf 114 l/min.

Der **integrierte Frontkraftheber** erhöht die Vielseitigkeit, und die **optionale Frontzapfwelle** treibt schwere Geräte zuverlässig an. Front- und Heckzapfwelle können bequem über **elektrohydraulische Bedienelemente** in der Fahrerkabine gesteuert werden.



<b>Motor</b>	/ 4-Zylinder FPT mit 3,4l Hubraum / 4-Zylinder FPT mit 3,6l Hubraum
<b>Nennleistung</b>	75 bis 115 PS (55 bis 85 kW)
<b>Hydrauliksystem</b>	/ Bis zu 4 Zusatzsteuergeräte / Förderleistung bis zu 114 l/min.
<b>Fahrerkabine</b>	/ Großzügige Kopf- und Beinfreiheit / Ergonomische Gestaltung mit integrierten Schalthebeln / Griffgünstige Anordnung aller Bedienelemente
<b>Modelle</b>	5075GF / 5090GF / 5105GF / 5115GF

# WINTER SERVICE AKTION

01.11.24 – 30.04.25



**10%  
RABATT\***

In unserer Werkstatt erhalten Sie **10% Rabatt** auf alle **Original-Filter, -öle und Betriebsstoffe** beim **Kundendienst** für John Deere Traktoren und Maschinen.

\* Aktion nur gültig von 01.11.2024 bis einschließlich 30.04.2025. Druckfehler und Irrtümer ausgeschlossen



AUCH ALS HOPFEN-TRAKTOR



## John Deere 6M

Die neue John Deere 6M Serie erfüllt **vielseitige landwirtschaftliche Anforderungen** und deckt **verschiedene Rahmengrößen** ab.

Zu den Neuzugängen gehören der **leistungsstarke** 6M 150 mit vier Zylindern und der **verbesserte** 6M 145 mit sechs Zylindern. Die Modelle 6M 230 und 6M 250 mit einem **extragroßen Radstand** von 2900 mm erweitern die Produktpalette im Spitzensegment. Alle Modelle bieten eine **zusätzliche Leistung** mit **intelligentem Motordrehzahl-Management (IPM)**.

Die Getriebe gewährleisten optimale Leistungen für **jegliche Anforderungen**. Um eine intuitive Steuerung des Traktors zu ermöglichen, bietet die neue 6M-Serie **anpassbare Steuerfunktionen** und ein **neues A-Säulen-Display**, so dass noch mehr Einstellungen als bisher vorgenommen werden können.



<b>Motor</b>	/ 4-Zylinder John Deere PowerTech™ mit 4,5-Liter / 6-Zylinder John Deere PowerTech™ mit 6,8-Liter
<b>Nennleistung</b>	95 bis 250 PS (70 bis 184 kW)
<b>Getriebeoptionen</b>	/ PowrQuad™ Plus / AutoQuad™ Plus / CommandQuad™ Plus / AutoPowr™ stufenlos
<b>Fahrerkabine</b>	Vollständig grafisch gestaltetes A-Säulen-Display
<b>Modelle</b>	6M95 / 6M105 / 6M115 / 6M125 / 6M130 / 6M140 6M145 / 6M150 / 6M155 / 6M165 / 6M185 / 6M180 6M200 / 6M220 / 6M240 / 6M230 / 6M250

AUCH ALS HOPFEN-TRAKTOR



## John Deere 6R

Die 6R Serie wurde erweitert: der 6R 150 mit kleinem und der 6R 185 mit mittlerem Rahmen runden das Angebot mit besonders **intelligenten Automatisierungsfunktionen** und **herausragender Transportleistung** ab.

Das **optimierte IPM** bietet nun **zusätzliche Leistung** nicht nur bei Transport- und Zapfwellenanwendungen, sondern auch bei **hydraulischen Aufgaben**, z.B. bei Einsatz von Hydrauliklüftern, -pumpen oder energieintensiven Anbaugeräten.

Ein weiteres neues Merkmal ist der **E-Joystick**, der insbesondere für Arbeiten mit dem Frontlader nützlich ist. Der Fahrer kann die Anordnung der Tasten **frei konfigurieren** und mit der **Reversiertaste** ganz einfach die Fahrtrichtung ändern, während ein **spezielles Handerkennungs-system** die zuvor eingesetzte Sicherheitsklappe ersetzt.



<b>Motor</b>	/ 4-Zylinder John Deere PowerTech™ 4,5 ltr. / 6-Zylinder John Deere PowerTech™ 6,8 ltr.
<b>Nennleistung</b>	110 - 250 PS (81 bis 184 kW)
<b>Getriebeoptionen</b>	/ AutoQuad™ Plus / DirectDrive / AutoPowr™ stufenlos
<b>Fahrerkabine</b>	/ CommandARM™ / Konfigurierbarer E-Joystick
<b>Modelle</b>	6R110 / 6R120 / 6R130 / 6R140 / 6R145 / 6R150 / 6R155 6R165 / 6R185 / 6R175 / 6R195 / 6R215 / 6R230 / 6R250



# Rotations- schleifer

VORFÜHR-  
GERÄT  
VERFÜGBAR!



Der Rotationsschleifer GrindStar® **reduziert** effektiv das **Samenpotenzial** von **Alt- und Unkrautsamen** im Boden und setzt einen Keimreiz, ohne die Samen zu vergraben und in die sekundäre Keimruhe zu überführen.

Er hat **passiv angetriebene Rotoren** in zwei Reihen, die in **entgegengesetzter Drehrichtung** arbeiten. Diese Anordnung und der **spiegelsymmetrische Aufbau** der Rotoren erzeugen ein **gleichmäßiges Arbeitsbild**.

Die Rotoren werden ausschließlich **durch die Fahrgeschwindigkeit angetrieben** und bearbeiten den Boden und die Erntereste **flächendeckend**, wodurch eine aktive Flächenrotte vorbereitet wird.

Die **multifunktionalen Werkzeuge** können gleichzeitig schneiden und zerkleinern. Dadurch arbeitet das Gerät schneller und **reduziert den Kraftstoffverbrauch pro Hektar** durch den geringen **Zugkraftbedarf** ab ca. 20 PS je Meter Arbeitsbreite.

<b>Arbeitsgeschwindigkeit</b>	12 - 18 km/h
<b>Bearbeitungstiefe</b>	Flächendeckend 0 - 3 cm
<b>Bearbeitungsintensität</b>	Anpassbar durch Anzahl der Überfahrten



- ✓ Kosteneinsparung durch Reduktion von Herbiziden
- ✓ Standzeiten der Messer mind. wie bei einem Grubberschar
- ✓ Oberirdisches Material wird bearbeitet und aufgefásert, aber nicht komplett zerkleinert
- ✓ Ernte- und Pflanzenrückstände werden gut verteilt abgelegt
- ✓ Wurzelballen und grobe Bestandteile werden zerteilt
- ✓ Einfache Handhabung durch Eigenantrieb und wartungsfreie Lagerungen



INFO-VIDEO  
AUF YOUTUBE

# Seitenmulcher



Der TA/MF bietet Vielseitigkeit im **Front- und Heckbetrieb**. Er zerkleinert Schnittgut bis 5 cm Durchmesser. Ausgestattet mit **Anti-schock-Anbaubock, hydraulischem Seitenverschub** und **selbstreinigender Stützwalze**, garantiert er eine robuste Leistung.

	TA/MF 160	TA/MF 180	TA/MF 200	TA/MF 220
<b>Arbeitsbreite (cm)</b>	160	180	200	220
<b>min/max Leistungsbedarf (PS)</b>	90/160	90/160	90/160	90/180
<b>Schlegel P (Anzahl)</b>	14	16	18	20
<b>Messer YP (Anzahl)</b>	42	48	54	60
<b>Keilriemen (Anzahl)</b>	4	4	4	4
<b>min/max Gewicht (kg)</b>	1050/1420	1100/1470	1150/1520	1200/1570

# Forstseilwinden

Die Serie EH / EHP bietet maximale Effizienz und Sicherheit. Das **innovative Polterschild** erleichtert den Stammtransport, während das Bremssystem eine **präzise Lastkontrolle** gewährleistet. Die **robuste Bauweise** schützt die Hydraulik und sorgt für Langlebigkeit.



	/ 5EH / 5EHP	/ 6EH / 6EHP	/ 7EH / 7EHP	/ 8EH / 8EHP	/ 9EH / 9EHP	/ 10EH / 10EHP
<b>Zugkraft (t)</b>	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
<b>Bremskraft (t)</b>	5,6	6,8	8,1	9,3	10,6	11,8
<b>Seillänge/Seil Ø (m/mm)</b>	70/9	80/10	80/11	100/12	100/13	100/14
<b>Erforderliche Traktorleistung (PS)</b>	38-68	45-75	60-95	70-135	>80	>90
<b>Gewicht ohne Seil (kg)</b>	432	450	610	690	700	775





# KRPAN FORSTTECHNIK

© Krpan

## ANGEBOTE

REITH aktuell

### KUHN Mulchgerät SDS 180



- / Beidseitiger Auswurf über den Schneckenantrieb
- / Demogerät Baujahr 2020
- / Arbeitsbreite 1,80m
- / Gelenkwelle

**5.500,00 €** (zzgl. 19% MwSt.)

### KUHN Grubber Cultimer L 300 T



- / Hydraulische stufenlose Walzeneinstellung
- / T-Ringwalze Durchmesser 600mm
- / Flügel Standard 350mm
- / Arbeitsbreite 3m
- / Beleuchtung

**12.353,00 €** (zzgl. 19% MwSt.)

### BERTI Mulchgerät BIMAX 250



- / Für Traktoren von 70 - 130 PS
- / Hydraulische Seitenverschiebung
- / Einstellbare, selbstreinigende Stützwalze
- / Front- Heckanbau
- / Automatische Riemenspannung
- / Doppelwandiges Gehäuse

**6.500,00 €** (zzgl. 19% MwSt.)

### BRANTNER 2-Achs 3-Seitenkipper



- / Z 18051 AKTION 40 km/h
- / Mit 2-Leiter-DL-Bremse mit ALB
- / Planenaufbau mit Rollplane
- / Bordwandhebefedern vorne

**25.000,00 €** (zzgl. 19% MwSt.)



**KRPAN**<sup>®</sup>  
verlässlich stärker

**GROSSER FORSTTECHNIK LAGERBESTAND**  
Jederzeit lieferbar!

### CAFFINI Anbaufeldspritze Genius 800



- / Feuerverzinktes Spritzgestänge SWING mit Klappung
- / Electrocontrol: elektrische 5-fach Gleichdruckarmatur und Manometer
- / Behälterinnenreinigung
- / Pumpe 150 l/min.
- / Beleuchtung
- / Einspülschleuse

**9.900,00 €**  
(zzgl. 19% MwSt.)

### MORENI Kreiselegge EKOS 5000



- / Arbeitsbreite 5,00m
- / Gewicht 2.536 kg
- / Hydraulisch klappbar
- / Hintere Prallschiene
- / Spurlockerer
- / Für Traktoren bis 250 PS
- / Beleuchtung
- / Warntafel
- / Gelenkwellen
- / 22 Kreisel
- / Crusherwalze

**26.000,00 €**  
(zzgl. 19% MwSt.)



## Zwischenachsgeräte-Grundrahmen XXL



- / Mit „Parallelführung“
- / Kompakte und stabile Ausführung
- / Standard und kurze Version für Traktoren mit Frontladerkonsolen

## Scheibenflug mit Doppelscheibe



- / Robustes Vorsatzuntersetzungs-Winkelgetriebe
- / Wahlweise Scheibendurchmesser 460mm oder 500mm
- / Winkelgetriebe auch verwendbar für Rundlaufegge oder Pflanzlochbohrer

## Punktspritze für Einzelstöcke



- / Beidseitige Anwendung
- / Vollautomatische Drahterkennung
- / SPS Steuerung
- / Druckluftkompressor
- / 6 Stück Düseneinheiten
- / Hohe Flächenleistung + Dosiergenauigkeit

## Hopfengrubber



NEU

- / 2-balkige Ausführung
- / Gesamtbreite 2,20m und Gewicht 850 kg
- / Je 6 Zinken für Oberflächenbearbeitung und hydraulische Tiefenlockerung
- / Stabwalze mit mechanischer Einstellung
- / Für Traktoren ab 100 PS geeignet

## Schneidgerät mit Pendel



- / Robuste und schwere Ausführung
- / Schneidscheibendurchmesser 500mm
- / Optional mit Schleifgerät
- / Optional mit Anraingerät

## Schneidgerät mit Räumkreisel



NEU

- / Robuste und schwere Ausführung
- / Neuer Räumkreisel für eine sauberere Reinigung
- / Schneidscheibendurchmesser 500mm
- / Optional mit Schleifgerät



## Hopfenpresse

- / Ballengröße: 60 x 60 x 120 cm
- / 5,5 kW Getriebemotor
- / Individuelle Presseinstellungen
- / Typ 2000: Gewichtseinstellung über Füllstandsensoren
- / Typ 3000: Gewichtseinstellung über integrierte Wiegeeinrichtung
- / SPS Weg-Impuls-Steuerung

## Doppelpresse

- / Steuerung für Reversierband
- / Zwei Pressen werden im Wechsel kontinuierlich befüllt
- / Kein Leerlauf
- / Doppelte Anzahl der Ballen in der gleichen Zeit

NEU

## Sägezahnschneidgerät



- / Kein Schleifen der Scheiben notwendig
- / Kein Pendel oder Räumkreisel notwendig
- / Scheibendrehzahl doppelt so hoch wie bei herkömmlichem Schneidgerät

## Großes Kreiselgerät



- / Kreiselkopf Durchmesser 400mm
- / 5 Stück Spezial-Winkelmesser
- / Verstellbare Schutzvorrichtung
- / Optional zweiter Kreisel oder Vorsatzscheibe
- / Höhenverstellbarer Schutzschild
- / Messerabstreifer



## Hopfenkanzel

- / Liegende Bauweise mit Bodeneinstieg
- / Nach EG Baumusterprüfung
- / Mit TÜV-Abnahme
- / Mechanischer Drehkranz
- / Hydraulische Neigungsverstellung
- / Drahthalterung
- / Mechanische Parallelführung



**John Deere Traktor 5090R Hopfen**



EZ 05/2019, 3648 Std., 32/16 Command8 Getriebe mit Auto- und Eco-Funktion 40 km/h

**50.000,00 €** (zzgl. 19% MwSt.)

**John Deere Traktor 6110R Hopfen**



EZ 12/2019, 2317 Std., Autopowr stufenloses Getriebe 40 km/h, Stoll Frontlader FZ 30.1

**90.000,00 €** (zzgl. 19% MwSt.)

**John Deere Traktor 5100M**



EZ04/2022, 53 Std., 32/16 PowrReverser Lastschaltgetriebe 40 km/h, 3 DW ZSG

**58.781,00 €** (zzgl. 19% MwSt.)

**John Deere Traktor 6100M Hopfen**



EZ 03/2023, 294 Std., AutoPowr stufenloses Getriebe, FKH mit FZW, DL, TLS

**109.000,00 €** (zzgl. 19% MwSt.)

**John Deere Traktor 5100M Hopfen**



EZ 10/2021, 524 Std., 32/16 PowrReverser Lastschaltgetriebe 40 km/h, FKH mit FZW, DL

**71.428,00 €** (zzgl. 19% MwSt.)

**John Deere Traktor 5100M Hopfen**



EZ 10/2021, 458 Std., 32/16 PowrReverser Lastschaltgetriebe 40 km/h, 3 DW ZSG

**68.807,00 €** (zzgl. 9% MwSt. i.A.)

**John Deere Traktor 6R155**



EZ 10/2022, 170 Std., Vorführmaschine, AutoPowr stufenloses Getriebe 50 km/h, FKH mit FZW

**Auf Anfrage**

**John Deere Traktor 6R185**



EZ 03/2024, Vorführmaschine, AutoPowr stufenloses Getriebe 50 km/h, FKH mit FZW

**Auf Anfrage**

**John Deere Traktor 5075GF**



EZ 02/2019, 3564 Std., 24/12 PowrReverser HiLo Lastschaltgetriebe, 3 DW ZSG, Seitengerätconsole

**50.458,00 €** (zzgl. 9% MwSt. i.A.)

**John Deere Mähdrescher T550i**



Baujahr 2018, mit Schneidwerk 625R und Transportwagen

**Auf Anfrage**

**John Deere Traktor 6120M**



EZ 03/2024, Vorführmaschine, AutoPowr stufenloses Getriebe 40 km/h, 3 elektr. DW ZSG, FKH

**Auf Anfrage**

**Kramer Teleskop-Radlader KL 25.5T**



Baujahr 2023, Vorführmaschine

**59.990,00 €** (zzgl. 19% MwSt.)



# 6R 250

**„JOHN DEERE GEWINNT  
DEN KAMPF DER GIGANTEN“<sup>1</sup>**



NOTHING RUNS LIKE A DEERE

**„SPARSAMER  
KRAFTSTOFFVERBRAUCH  
BEI DEN PRAXISNAHEN  
TRANSPORTMESSUNGEN“<sup>2</sup>**



**+ „DIE BESTE  
KABINENINNENAUS-  
STATTUNG“<sup>2</sup>**

**„UNSER FAVORIT  
AUF DEM FELDE  
UND FÜR DEN  
TRANSPORT“<sup>1</sup>**



**+ „VOLLAUTOMATISCHES  
LENKSYSTEM UND  
FORTSCHRITTLICHE  
OFF-BOARD-LÖSUNGEN“<sup>1</sup>**

In ihrem bislang umfangreichsten Test mehrerer Traktoren verglich die Zeitschrift TREKKER (09 und 10/2023) sieben Traktoren in der 300-PS-Leistungsklasse: Claas Axion 870, Deutz-Fahr 8280 TTV, John Deere 6R 250, Massey Ferguson 8S.285, McCormick X8.631, New Holland T7.300 und Valtra Q285. Das Modell 6R 250 fuhr dabei nicht nur den Sieg ein, sondern erhielt auch zahlreiche begeisterte Stellungnahmen.

<sup>1</sup> TREKKER 09/2023 und 10/2023 ([www.trekkmagazine.nl](http://www.trekkmagazine.nl))  
<sup>2</sup> PROFIL 12/2023 ([www.profil.de](http://www.profil.de)) Das Magazin PROFIL hat Auszüge aus dem Artikel der Zeitschrift TREKKER zu deren Test mit mehreren Traktoren übernommen



*Jesus spricht:  
Ich bin die Auferstehung und das Leben.  
Wer an mich glaubt, der wird leben;  
auch wenn er stirbt.*



In lieber Erinnerung

**Elisabeth  
Reith**

*geb. Lengger*

\* 16. Juni 1934  
† 3. März 2024

*O Herr, gib ihr die ewige Ruhe.*

## NACHRUF

Voller Trauer nehmen wir Abschied von unserer Seniorchefin

### Elisabeth Reith

An der Seite ihres Ehemanns Albert Reith und dessen Bruder Georg Reith war sie maßgeblich an der in 1957 erfolgten Gründung und am Unternehmenserfolg der Firma Reith Landtechnik beteiligt. Mit Leib und Seele war sie eine Unternehmerin der ersten Stunde und war weit über die Grenzen hinaus sehr beliebt und geschätzt.

Der Erfolg des Unternehmens und das Wohlergehen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren ihr stets eine Herzensangelegenheit.

Auch nach dem frühen Verlust der Brüder Albert und Georg Reith lenkte Sie mit viel Geschick, Ehrgeiz und Weitblick das Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft in der nun die 3. Generation ihr Lebenswerk ehrenvoll weiter führen wird.

Wir sprechen ihr unseren tiefsten Dank aus für all die Jahre in denen sie für uns da war.

Sie bleibt für immer ein großer Teil der Firma Reith Landtechnik.

Wolnzach, März 2024

**Firma Reith Landtechnik**  
Die Geschäftsleitung und alle Mitarbeitende



# PERFEKTE GESCHENKE FÜR WEIHNACHTEN

IN UNSEREM SHOP IN WOLNZACH



**REITH**  
Landtechnik

**REITH**  
Hopfentechnik

 facebook.com/  
ReithLandtechnik

Ingolstädter Str. 16  
85283 Wolnzach  
08442/92780  
info@reith-landtechnik.de



**JOHN DEERE**

reith-landtechnik.de  
reith-hopfentechnik.de

